

一體式和散件式光纖連接器烘烤機

FIBER CONNECTOR & FERRULE STYLE OVEN

MODEL NO. : **HT-310**



特點：

- ◆ 適用於一體式及散件式光纖連接器烤膠。
- ◆ 一次可置放30個一體式連接器頭套，同時烘烤。
- ◆ 一體式連接器加熱塊可依不同的連接器樣式，直接更換加熱塊，節省成本。
- ◆ 有二組散件光纖連接器烤膠盤，可單獨控制及作業。
- ◆ 散件光纖連接器烤膠盤，可依不同樣式或線材外徑需要，單獨選購。
- ◆ 每組烤膠盤的烘烤時間為獨立控制，加熱時間終了會有蜂鳴聲音，提醒操作人員。同時會自動將烤膠盤推出，保障烤膠品質。

規格：

外型尺寸	320W x 370L x 220H mm
重量(淨重)	12 KG
使用電力	AC 110/220V , 50/60 Hz , 600W
使用壓縮空氣	5 kgf/cm ²
加熱溫度	399 °C (Max.)
時間設定	99 Min. 59 Sec. (Max.)
一體式加熱塊	30 Position , Connector Style Available .
散件式加熱塊	2 SETS.

Order:

PART #	-	Voltage
HT-310	-	110
HT-310	-	220

FiberSource Trading Incorporation

fibersource@fibersource.com.tw

